



FILTRO INTERIOR

INSTRUCCIONES DE USO



Modelo: V100/V600

Antes de poner en funcionamiento este aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso en su totalidad y consérvelas para futuras consultas.

CE IPX8 

AQUAVIE.France®



FILTRO INTERIOR

Modelo V100/V600

Gracias por adquirir un producto AQUAVIE.

Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo en un lugar accesible para futuras consultas.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

El aparato debe utilizarse únicamente después de haber comprendido completamente estas instrucciones.

ADVERTENCIA

- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y de las personas con capacidades mentales reducidas.
- Al desconectar el aparato, sujete el enchufe y no tire nunca directamente del cable de alimentación.
- No corte ni sustituya el enchufe del aparato por su cuenta, ya que podría provocar riesgos importantes de descarga eléctrica o incendio.
- No sustituya el cable de alimentación del aparato. Si el cable está dañado, el aparato deberá desecharse de acuerdo con las normas de recogida selectiva de su municipio.
- No desmonte el aparato por su cuenta, ya que contiene circuitos electrónicos de precisión.
- Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo prolongado, desconecte el cable de alimentación, vacíe el depósito y guárdelo una vez que esté completamente seco.
- Asegúrese de que la tensión de alimentación y la frecuencia de su red eléctrica coincidan con las indicadas en la placa de características.
- La alimentación de la bomba debe conectarse a través de un dispositivo de corriente residual (DCR) con una corriente diferencial residual nominal de funcionamiento que no supere los 30 mA.
- No levante ni transporte la bomba sujetándola por el cable de alimentación.
- Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, ya que sus manos estarán en contacto con el agua contenida en el acuario. Existe riesgo de descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica

No coloque ningún objeto sobre el aparato

No utilice el aparato durante una tormenta, ya que podría provocar una descarga eléctrica


DESECHAR EL APARATO

¡No deseche este aparato junto con los residuos domésticos! Para su eliminación, utilice el sistema de recogida selectiva establecido por su municipio.



Atención: El nivel de agua debe ser suficiente.
No haga funcionar el filtro sin agua.

No utilice el filtro con agua a una temperatura superior a 40 °C, ya que podría dañar el filtro.	Coloque siempre el interruptor en posición de apagado antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de introducir las manos en el agua en la que está sumergido el filtro.
No tire del cable de alimentación.	Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte siempre el aparato a un circuito protegido por un interruptor diferencial y con toma de tierra.



CARACTERÍSTICAS



- Forma triangular que permite instalar el filtro en una esquina del acuario, ocupando menos espacio.
- Resina de alta calidad que proporciona un sellado eficaz y evita las fugas de corriente eléctrica.
- Diseño exclusivo que facilita la limpieza y la sustitución de los elementos filtrantes.
- Esponja filtrante bioquímica de alta calidad.
- Carbón activo que elimina eficazmente las impurezas y la coloración del agua.

ADVERTENCIA

Es necesario realizar un mantenimiento periódico del aparato (consulte la descripción en este manual). Desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el filtro en el interior del acuario utilizando las ventosas (nota: nunca sumerja el enchufe en el agua).
2. Compruebe que el nivel de agua sea suficiente para el funcionamiento del filtro (véase el esquema siguiente).
3. Si desea instalar el filtro como se indica en el esquema 1 a continuación, coloque la barra de salida por encima de la superficie del agua y ajuste la dirección para obtener el efecto óptimo.
4. Conecte el filtro a la corriente una vez finalizada y comprobada la instalación.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desconecte el filtro antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
 2. Desmonte el cartucho filtrante para limpiar o sustituir sus elementos.
 3. Desmonte la cámara del rotor para realizar la limpieza y el mantenimiento.
- El rotor puede enjuagarse con agua limpia. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos o corrosivos para limpiar el filtro.





FILTRO INTERIOR

Modelo **V100/V600**



GARANTÍA

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Este producto está garantizado por AQUAVIE contra defectos de fabricación, tanto de piezas como de mano de obra, durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra.
2. Si el producto ha sufrido daños durante un uso normal, será reparado o sustituido. La asistencia en garantía se realizará previa presentación de una prueba de compra (factura o ticket de compra) que indique, entre otros datos, la fecha de adquisición.

Riesgos no cubiertos por la garantía :

1. La garantía no podrá invocarse en caso de daños ocasionados por un uso inadecuado, por negligencia del usuario, accidente, modificación o reparaciones realizadas por personas o empresas no autorizadas.
2. Si el aparato deja de funcionar debido a un mantenimiento inadecuado, los gastos de reparación correrán a su cargo, incluso durante el periodo de garantía.
3. El beneficio de la garantía solo se concederá previa presentación de una prueba de compra válida que indique la fecha y los datos del vendedor.