












# Bedienung über SmartPhone & benutzerfreundliche













Benutzerdefiniertes natürliches Licht

#### 6 große Ozeane

#### Die spektrale Verteilung ist optimal für SPS und LPS...

- Leicht zu programmierende Wassertiefe von 0 bis 50 m über Smartphone
- Leistungsstarke Ausführung effizienter Wellenlängen für Korallen-Fluoreszenzproteine und Fotosynthese
- Positives Gleichgewicht zwischen Wellenlänge und Lichtstärke
- Breiter Wellenlängenbereich zwischen 390 und 700 nm







Optimales Spektrum für Korallen zur Bildung fluoreszierender Pigmente.








Optimales Design in Sachen Wärmeleitung und -abgabe...


#### Aufbau des Mechanismus


### Temperaturverteilung



# **Sea**Light

#### Betrachterfreundlich...







- Über den speziell entwickelten Reflektor wird das Licht effizient und gleichmäßig im Aquarium verteilt.
- Mit weicher Kondensorlinse zur Reduzierung von Mehrfach-Schattenbildung
- Lichtstreuungswinkel reduziert das direkt auf das Auge auftreffende Licht




## Verteilungsdiagramm...



# LED-Überhitzungskurve







## Арр...

- App mit integrierter Sechs-Ozeane-Option
- Erhältlich im einfachen oder erweiterten Modus
- Verschiedene Wetterbedingungen und Spezialeffekte




















- Direkte Multi-Lichtsteuerung
- Keine zentrale Steuereinheit erforderlich
- Innovative Kommunikationstechnologie
- Anwendung in mehreren Sprachen (Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Griechisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch).









## Inbegriffen







Adapter



Netzkabel



Halterungs-Bausatz





Anleitungen

#### Optionales Zubehör




Halterungs-Bausatz



L21xH9cm, für Becken von 45-60cm



Einfacher Bügel, Höhe, verstellbare Länge (AV5107)



Verbindungs-Bausatz (30cm)





Für Becken von 120-135 cm (AV5102) Für Becken von 145-180 cm

Modell	SeaLight - Grassycore
Farbe	Schwarz / Silber
Größe	36,5 x 16,4 x 3,16 cm
Gewicht	1,8 kg
Code	Schwarz: AV5000 - Silber: AV5001
OSRAM CREE 🕏	Tageslichtweiß x 8 Stck. Prolight 400 UV x 2 Stck. Prolight 425 UV x 2 Stck. Blau x 4 Stck.  Royalblau x 12 Stck. Cyan x 2 Stck. Tiefrot x 2 Stck.
Für Becken MAX	L80 cm x B60 cm x H80 cm
Leistung MAX	148 W
Eingangsspannung	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Ausgangsspannung	15 VDC - 9,5 A













