



GrassyCore Technology Real Spectrum LED Light

SeaLight


Intelligens LED
akvárium világítás



Okostelefonvezérlés és Felhasználóbarát kezelőfelület...



6 fő óceán




Rendkívül egyszerű alkalmazás



Speciális





Spektrum szimuláció mélység alapján



Testre szabott természetes fény

A spektrális eloszlás valóban kedvező az SPS és az LPS számára...

- Könnyen programozható a vízmélység 0m~50m között okostelefon segítségével
- Valódi teljesítmény a hullámhosszok működésében, amelyek hatékonyak a korall fluoreszcens fehérjéje és a fotoszintézise számára
- Megfelelő egyensúllyal rendelkezik a hullámhossz és a fény mennyisége között
- Széles hullámhossz-tartományt lefed 390 nm-től 700 nm-ig terjedően



GrassyCore Technology Real Spectrum LED Light
SeaLight

A legtokéletesebb spektrum a korallok fluoreszkáló pigmentjeinek élénkítésére.



- Kidolgozott minőségi bevonat, tökéletes alumínium felület
- Kontúr mindössze 3,16 cm vastagsággal




- Egyszerű, stílusos tartóelem többféle telepítési lehetőséggel
- A moduláris kialakítás, amely lehetővé teszi a




A legjobb kialakítás a hővezetés és a hőleadás szempontjából...

Bomlási mechanizmus





Hőmérséklet eloszlás



GrassyCore Technology Real Spectrum LED Light

SeaLight

Megtekintőbarát...




- A speciálisan kifejlesztett reflektor hatékonyan biztosítja a fény egyenletesen elosztatását az akváriumban
- Használjon lágy kondenzátor lencsét, hogy csökkentse a többszörös árnyékolás feltételeit
- A fényeloszlási szög csökkentheti a közvetlenül a szemre irányuló fényt



Elosztási grafikon...


Fényeloszlás



SeaLight - GrassyCore PPFD [$\mu\text{mol}/\text{m}^2\cdot\text{s}$] (60x45 cm-es akvárium üveg visszaverődéssel)



LED túlmelegedés görbe

Lumen fenntartás $I_a = 350\text{mA}$ - 1-re normalizálva 0 óra esetén





Az alkalmazás...

- Alkalmazás beépített Hat óceán opcióval
- Könnyű üzemmódban és Haladó üzemmódban áll rendelkezésre
- Különböző időjárási körülmények és speciális effektusok



- Egy vagy több lámpa közvetlen irányítása
- Nincs szükség központi vezérlőegységre
- Új kommunikációs technológia
- Alkalmazás több nyelven
(francia, német, angol, spanyol, portugál, olasz, holland, görög, cseh, lengyel, magyar).



A


kö-




SEALight



Adapter



Tápkábel



Tartó készlet
28,5 x 9 cm




Utasítások

Opcionális kiegészítők

Felfüggesztő készlet




Tartó készlet



L21xH9cm, 45-60cm-es akváriumhoz
(AV5105)



Szimpla kar, magasság, hossz
állítható (AV5107)



Összekötő készlet
(30cm)

Szerelőkeret



120~135 cm-es akváriumhoz
(AV5102)
145~180 cm-es akváriumhoz

GrassyCore Technology **SeaLight** Real Spectrum LED Light

Modell	SeaLight - Grassycore
Szín	Fekete / Ezüst
Méret	36,5 x 16,4 x 3,16 cm
Tömeg	1,8 kg
Kód	Fekete: AV5000 - Ezüst: AV5001
OSRAM CREE Ledek	CREE Hideg fehér x 8 db Prolight 400 UV x 2 db Prolight 425 UV x 2 db Kék x 4 db OSRAM Royal kék x 12 db Kékeszöld x 2 db Mélyvörös x 2 db
Akvárium MAX.	L80 cm x l60 cm x H80 cm
Teljesítmény MAX.	148 W
Bemeneti tartomány	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Kimenet	15 VDC - 9,5 A



www.aquavie.fr

AQUAVIE



FRANCE