



GrassyCore Technology Real Spectrum LED Light

SeaLight

Illuminazione LED
intelligente per
acquario



Controllo Smartphone e interfaccia utente semplificata...



I 6 oceani maggiori




APP



Effetti speciali





Simulazione spettro per profondità



Luce naturale personalizzata

La distribuzione spettrale è davvero ottimale per SPS e LPS...

- Possibilità di programmare la profondità dell'acqua da 0m a 50m dallo smartphone con semplicità
- Prestazioni reali basate sul funzionamento della lunghezza d'onda, efficaci per la proteina fluorescente del corallo e la fotosintesi
- Ha un buon equilibrio tra lunghezza d'onda e quantità di luce
- Copre un'ampia gamma di lunghezza d'onda, compresa tra 390 nm e 700 nm



GrassyCore Technology Real Spectrum LED Light
SeaLight

Lo spettro migliore per stimolare i pigmenti fluorescenti dei coralli.

Hawaii Caribbean Sea Mediterranean Sea
Comoros Okinawa Great Barrier Reef



- Rivestimento con rifiniture di qualità superiore, alluminio eccellente
- Spessore di appena 3,16 cm




- Staffe in stile con possibilità di installazione multipla
- Il design modulare consente l'adattamento di




Progettazione ottimale della conduzione termica e della dissipazione di calore...

Scomposizione del meccanismo





Distribuzione della tempera-



GrassyCore Technology Real Spectrum LED Light
SeaLight

Pensato per chi guarda...




- Grazie allo speciale riflettore appositamente sviluppato, la luce può essere distribuita in modo equilibrato nell'acquario
- Usa lenti condensatori morbide per ridurre le diverse condizioni di ombra
- L'angolazione di distribuzione della luce permette di ridurre l'impatto diretto della luce sugli occhi



Grafico di distribuzione...


Distribuzione della luce



SeaLight - GrassyCore PPFD [$\mu\text{mol}/\text{m}^2\cdot\text{s}$] (Comprende la riflessione del vetro d'acquario da 60x45cm)

Curva di surriscaldamento LED


Conservazione Lumen per $I_f = 350\text{mA}$ - Normalizzato a 1 a 0 ore





GrassyCore Technology **SeaLight** Real Spectrum LED Light

L'APP...

- APP con opzione Sei Oceani integrata
- Disponibile in modalità Semplice e modalità Avanzata
- Diverse condizioni atmosferiche ed effetti speciali




- Controllo diretto multiluce
- Non è necessario un controller centralizzato
- Nuova tecnologia di comunicazione
- Applicazione multilingue
(Francese, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Italiano, Olandese, Greco, Ceco, Polacco, Ungherese).




Incluso




SEALight



Adattatore



Cavo di



Kit di staffe
28,5 x 9 cm



Viteria




Istruzioni

Accessori opzionali

Kit per sospensione




Kit di staffe



L21xH9cm, per serbatoi da 45-60cm
(AV5105)



Braccio singolo, altezza,
lunghezza regolabili (AV5107)



Kit di collegamento
(30 cm)

Telaio di installazione



Per serbatoi da 120~135 cm
(AV5102)

Per serbatoi da 145~180 cm

GrassyCore Technology **SeaLight** Real Spectrum LED Light

Modello	SeaLight - Grassycore
Colore	Nero/Argento
Dimensioni	36,5 x 16,4 x 3,16 cm
Peso	1,8 Kg
Codice	Nero: AV5000 - Argento: AV5001
OSRAM CREE  Led	 Bianco freddo x 8 pz Prolight 400 UV x 2 pz Prolight 425 UV x 2 pz Blu x 4 pz  Blu Royal x 12 pz Ciano x 2 pz Rosso intenso x 2 pz
Per serbatoio MAX	L80 cm x l60 cm x H80 cm
Alimentazione MAX	148 W
Gamma in ingresso	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Uscita	15 VDC - 9,5 A



www.aquavie.fr

AQUAVIE



FRANCE